

## Pannonische Wicke (*Vicia pannonica*)

Familie	Hülsenfrüchtler ( <i>Leguminosae</i> )
Reinsaatstärke (kg/ha)	60
Kosten netto (€/kg) <sup>2)</sup>	2,90 <sup>2)</sup>
TKM (g)	42
Jugendentwicklung <sup>3)</sup>	sehr schwach
Konkurrenzstärke <sup>3)</sup>	oberirdisch sehr schwach im Aussaatjahr
Unkrautunterdrückung <sup>3)</sup>	sehr schwach im Aussaatjahr
Späteste Aussaat (pflanzenbauliche Empfehlung) <sup>3)</sup>	Anfang August
Mulchauflage im Frühjahr <sup>3)</sup>	stark, da winterhart
Bienen <sup>3+4)</sup>	Nektar: gut; Pollen: gering; Blüte in der Regel erst im 2. Standjahr
Durchwurzelungsvermögen/Wurzelform	Pfahlwurzel mit weitreichenden, starken Seitenwurzeln, extrem starkes Wurzelgeflecht
Ansprüche an Boden und Klima	trockenresistent
Winterhärte	winterhart (-23°C)
Geeignete Folgefrüchte	Mais, Getreide, Zuckerrüben
Risiken/Nachteile/Krankheiten/Besonderheiten	Stickstoffsammler → gute Vorfruchtwirkung; guter Bodenaufschluss

<sup>1)</sup> Quelle: Schlathöler, M. und P.H. Petersen, P.H.: Welche Art was mitbringt. DLG-Mitteilung 6/2015 S. 54 - 57

<sup>2)</sup> Entsprechen speziellen Sorten der Arten unserer Anfrage vom Juli 2015 bei einer Bestellmenge von <500 kg. Bitte fragen Sie beim Landhandel bzw. Saatgutfirmen an!

<sup>3)</sup> Die Angaben können in Abhängigkeit von Sorten, Standort und Saatzeitpunkt variieren.

<sup>4)</sup> Trachtkalender Niedersachsen

