



Anfälligkeit von Kernobstsorten gegenüber Schorf, Mehltau, Obstbaumkrebs und Feuerbrand



Anfälligkeit von Apfelsorten gegenüber Schorf / Mehltau / Obstbaumkrebs (Auswahl):

Sorte	Schorf	Mehltau	Obstbaumkrebs
Börtlinger Weinapfel	leicht anfällig		
Boikenapfel	in warmen Lagen		
Champagnerrenette	gelegentlich		gelegentlich
Gehrsers Rambur	etwas		
Gelber Edelapfel	gelegentlich		gelegentlich bei ungeeig. Standorten
Gewürzluikenapfel	anfällig		
Gr. Rh. Bohnapfel	leicht		
Hilde		leicht	
Jakob Lebel	in Tallagen	in Tallagen	
Kaiser Wilhelm	in Tallagen		
Landsberger Renette	stark anfällig (nicht in Höhenlagen)	anfällig	
Oldenburg	anfällig	anfällig	stark anfällig
Rh. Schafsnase	in ungünstigen Lagen	in ungünstigen Lagen	in ungünstigen Lagen
Rh. Winterrambur	in Tallagen anfällig	in Tallagen anfällig	
Remo	resistent	resistent	
Relinda	resistent	widerstandsfähig	
Retina	resistent	sehr geringer Befall	
Sch. von Boskoop	anfällig		
Welschisner	in Tallagen anfällig	in Tallagen anfällig	



Anfälligkeit von Kernobstsorten gegenüber Schorf, Mehltau, Obstbaumkrebs und Feuerbrand



Gering feuerbrandanfällige Apfel- und Quittensorten sowie Unterlagen

Äpfel: Bittenfelder, Börtlinger Weinapfel, Enterprise, Bohnapfel, Goldrenette von Blenheim, Gelber und Roter Boskoop, Brettacher, Schweizer Glockenapfel, Öhringer Blutstreifling, Ontario, Prima, Reanda, Rewena, Rebella, Reglindis, Schweizer Orangenapfel, Gehrers Rambur, Kardinal Bea, Remo, Rheinischer Bohnapfel, Sonnenwirtsapfel, Rheinischer Winterrambur, Welschisner

Quitten: Ronda, Vranja, Portugiesische Birnenquitte (**sind alle toleranter aber trotzdem nicht robust!**)

Unterlagen: **Apfelunterlage MM 111** (mittelstarkwüchsig) gilt als feuerbrandresistent

Birnenunterlage OHF 333 (mittel- bis starkwüchsig) gilt als feuerbrandresistent

Feuerbrandanfälligkeit von Tafelbirnen

Sorte	sehr anfällig	mittel anfällig	wenig anfällig	resistent
Trevoux	•			
Pastorenbirne	•			
Gräfin von Paris	•			
Vereinsdechant	•			
Bristol Cross	•			
Tongern	•			
Bunte Juli	•			
Clapps Liebling	•			
Wi-forellenbirne	•			
Gellerts		•		
Williams Christ		•		
Conference		•		
Charneu		•		

Feuerbrandanfälligkeit alter Mostbirnen

Sorte	sehr stark	stark	mittelmäßig	gering	resistent
Oberöst. Weinbirne	•				
Rommelster	•				
Wolfsbirne	•				
Betzelsbirne		•			
Gelbmöstler		•			
Nägelsbirne			•		
Knausbirne				•	
Grünmöstler				•	
Grüne Jagdbirne				•	
Champ. Bratbirne				•	
Karcherbirne				•	
Metzer Bratbirne					•
Palmischbirne					•



Anfälligkeit von Kernobstsorten gegenüber Schorf, Mehltau, Obstbaumkrebs und Feuerbrand



Alex. Lukas			•	
Harrow Sweet				•
Harrow Delight				•
Josef. v. Mech.				•

Feuerbrandanfälligkeit von Zierbirnen

Chinesische Zierbirne, *Pyrus calleryana* 'Chanticleer'
gilt als feuerbrandresistent

Gelber Löwenkopf					•
Kluppertebirne					•
Träublesbirne					•
Kirchensaller Mostb.					•
Luxemburger Mostb					•
Wilde Eierbirne					•
Schweizer Wasserb.					•
Weinmannsbirne					•
Welsche Bratbirne					•
Bayer. Weinbirne					•

MERKE: EINE 100%-IGE RESISTENZ GEGEN FEUERBRAND GIBT ES NICHT!