



Kletterpflanzen, Ranker, Schlinger

- Übersichtstabelle -



Art/Sorte	ohne Kletterhilfe an Wand + Mauer	ohne Kletterhilfe Baumstamm	Zaun, Strauch, Gitter	Spalier, Pfahl, Pergola	anfängliches Anbinden	zusätzlich Bodendecker	über Mauern herabhängend	Wuchshöhe (cm)	Lichtanspruch	Blüte: Farbe, Zeit	Sonstiges
Akebia quinata	-	-				-	-	400 (-600)	vollsonnig - halbschattig	violett-rosa, Mai	-
Aristolochia durior	-	-				-	-	600 (-900)	vollsonnig - halbschattig	-	dekorativ großes Laub
Campsis radicans		-	-			-	-	700 (-900)	vollsonnig - halbschattig	orange, Juni-September	Rankhilfe empfehlenswert, wärmeliebend
´Mme. Galen´		-	-			-	-	700 (-900)	vollsonnig - halbschattig	orangerot, Juni-Sept.	Blüte und Laub größer als bei der Art
Celastrus orbiculatus	-					-	-	bis 12 m	vollsonnig - absonnig	-	auffallend gelbrote Früchte, zweihäusig
Clematis alpina	-	-						bis 200	vollsonnig - absonnig	violett-rötlich, April-Juni	kalkliebend, zartriebig
Hybriden	-	-				-	-	200-400	vollsonnig - absonnig	in Farben, Juni-Sept.	kalkliebend, schattiger Fuß
montana ´Rubens´	-	-				-	-	500-800	vollsonnig - absonnig	rosarot, Mai-Juni	kräftiger Jugendwuchs
paniculata	-	-				-	-	800-900	vollsonnig - absonnig	weiß, Aug.-Okt.	starkduftend
tanguitica	-	-				-	-	200-300	vollsonnig - absonnig	gelb, Juni-Okt.	silbrige Fruchtstände
vitalba	-					-	-	800-900	vollsonnig - halbschattig	weiß, Juli-Okt.	federartige Fruchtstände
viticella	-	-				-	-	300-400	vollsonnig - halbschattig	rot-violett, Juni-Aug.	sehr zartriebig
Euonymus f. radicans								bis 200	sonnig - halbschattig	-	-
f. ´Vegetus´								200-300	sonnig - halbschattig	-	rot-orange Früchte
Hedera helix								10-20 m	sonnig - vollschattig	-	kalkliebend, zögernder Jugendwuchs
helix ´Hibernica´								10-20 m	sonnig - vollschattig	-	Laub größer und Jugendwuchs kräftiger als bei der Art
Hydrangea petiolaris								700 (-900)	sonnig - halbschattig	weiß, Juni-Juli	kalkempfindlich, zögernder Jugendwuchs
Jasminum nudiflorum	-	-	-					200 (-300)	vollsonnig - halbschattig	gelb, Februar-April	kalkliebend
Lonicera ´Dropmore Scarlet´	-	-				-	-	300 (-500)	sonnig - halbschattig	orangerot, Juni-Herbst	nährstoffreiche Böden
caprifolium	-	-				-	-	300-500	sonnig - halbschattig	gelblichweiß, mai-Juni	rote Kugelbeeren
x heckrottii	-	-						300 (-400)	sonnig - halbschattig	rot (gelb-rot), Juni-Herbst	duftend, nährstoffreiche Böden
henryi	-	-						300-400	sonnig - halbschattig	rötlichgelb, Juni-Herbst	schwarze Beeren ab August
x tellmanniana	-	-						500 (-600)	absonnig - halbschattig	dottergelb, Juni	Nachblüte im Spätsommer
Parthenocissus quinquefolia	-					-	-	800 (-900)	sonnig - halbschattig	-	Blaubereifte Früchte, scharlachrote Herbstfärbung
quinquefolia engelmannii						-	-	800 (-900)	sonnig - halbschattig	-	Herbstfärbung intensiver als bei der Art
f. ´Veitchii´						-	-	8 - 12 m	sonnig - halbschattig	-	Herbstfärbung orange bis ro
Polygonum aubertii	-	-	-					8 (-15) m	sonnig - halbschattig	weiß, ab Ende August	starker Wuchs, robust
Rosen: Kletternde Sorten	-	-				-	-	200-400	vollsonnig - sonnig	in Farben, Juni-Sept.	-
Rubus: Domenl. Brombeeren	-	-				-	-	200-400	sonnig - absonnig	weiß, Juni-Herbst	essbare Früchte
Wisteria sinensis	-	-	-			-	-	6 (-10) m	vollsonnig - halbschattig	hellblau, Mai	kalkmeidend, Feuchtigkeit liebend