

Sorteninformation Winterweizen 2022 LRA-LWA Biberach, SG Pflanzenbau Tel. 07351/526714, -11 Stand: 09 2022

Sortenempfehlung beruht auf den Auswertungen der Landessortenversuche BW und Bayern und Erkenntnissen aus der Praxis

LSV	BW 2022		BW mehrjährig		Bayern 2022		Bayern mehrj.		BSA Bonituren 2022: 1 - 9 1 = gering, niedrig 9 = stark, sehr hoch											Aussaatmenge keimf. Körner/m ² normal (min. - max.)	Hinweise	CTU- toler- ant	Anbau ohne WR	Winter- härte			
	Ertrag rel.		Ertrag rel.		Ertrag rel.		Ertrag rel.		Ertrag V1	Ertrag V2	Lager	Mehltau	Septoria tr.	DTR	Fusarium	Gelbrost	Braunrost	Reife	Qualität								
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2											FZ						FZS	RP	Sedi

Sorten mittleres - spätes Sortiment

KWS Emerick	2018	E	97,3	96,3	96	96	97	97	95	96	6	6	4	3	4	4	4	2	4	5	8	+	7	8	300-340 (260 - 380)	EÄT; spätsaattauglich	ja		(-)	
Moschus	2016	E	93,1	90,9	94	93	92*	92*	93*	93*	5	5	4	2	4	4	3	3	4	5	9	+	9	9	320-350 (300-380)	KT; spätsaattauglich	ja	x	(+)	
Ponticus	2015	E	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2	5	4	5	3	4	5	9	+	8	9	320-340 (300-380)	KT; spätsaattauglich	ja	x	(+)	
Apostel	2016	A	98,8	97,5	101	98	100	97	100	97	7	6	5	3	4	6	4	2	3	5	7	o	4	5	300-350 (270-380)	KT; spätsaattauglich	nein		(+)	
Asory	2018	A	100,7	101,5	102	102	101	102	101	102	7	7	6	2	4	6	4	4	2	5	7	+	4	6	320-340 (290-380)	EÄT; StSE; saatzeittolerant	ja		++ ZA	
LG Character ¹⁾	2020	A	103,8	101,8	101	101	102	102	100	101	7	7	5	3	4	5	5	4	4	6	5	+	4	5	310-350 (270-400)	KT; saatzeittolerant	ja		o	
Faxe	2020	A	100,6	100,2	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3	4	5	4	2	4	6	8	+	3	7	300-350 (270-400)	-				
Pep	2019	A	99,3	102,7	98	101	100*	101*	97*	101*	6	8	4	5	5	6	4	3	7	5	8	++	4	6	300-350 (250-400)	KT; StSE spätsaattauglich	ja	(x)	(-)	
RGT Reform	2014	A	97,5	100,1	98	98	97	98	97	98	6	6	4	3	5	5	4	4	3	5	9	+	4	7	280-330 (250-370)	BDT; StSE; saatzeittolerant	ja	(x)	(+)	
SU Habanero	2014	A	99,6	100,4	-	-	-	-	-	-	6	6	4	2	4	4	4	3	3	5	7	+	4	6	310-350 (280-380)	KDT; StSE; frühsaattauglich	ja	x	o	
Boss	2017	B	97,3	101,6	-	-	-	-	-	-	6	6	4	2	4	5	3	5	3	5	6	o	4	3	280-330 (250-400)	BDT; StSE; saatzeittolerant	ja	x	(x)	
Gentleman	2020	B	102,0	100,8	-	-	-	-	-	-	7	7	4	3	3	5	5	2	3	6	8	+	4	5	270-310 (240-310)	EÄT	ja			
Informer	2018	B	99,7	101,5	102	102	101	102	101	102	7	7	4	2	3	4	5	1	4	6	7	+	3	6	320-360 (280-400)	EÄT; StSE; spätsaatverträglich	ja	x	(+)	
SU Mangold	2020	B	103,7	106,1	100	103	103	105	99	103	6	8	4	3	4	5	4	2	6	6	7	+	4	5	270-310 (270-310)	KDT; saatzeittolerant			o	
Elixer	2012	C	-	-	-	-	100	102	101	101	6	7	6	5	4	6	4	5	4	5	6	o	3	4	280-320 (250-370)	EÄT; StSE; spätsaatverträglich	ja		(+)	
KWS Keitum ¹⁾	2020	C	110	108,5	108	108	109	108	107	107	9	9	6	2	4	5	4	3	4	6	3	-	1	3	300-340 (260-420)	EÄT; StSE; spätsaatverträglich	ja		o	
Ertrag dt/ha (=100%)			93,8	101,1	96,3	103,8	99,7	105,6	97,2	103,9																				

Sorten frühes Sortiment

Campefino	2019	B	99	102,5	101,5	103,9	100	104	104	105	8	8	4	2	4	6	5	5	2	4	7	+	1	4	280-340 (270-380)	KT; StSE; saatzeittolerant	nein	x	(+)
Chevignon	2017	B	100,8	99,2	103,7	101,7	101	101	102	101	8	8	5	3	4	6	5	2	4	4	8	/	3	6	320-340 (280-400)	KT; StSE; spätsaattauglich	ja		(+)
Filon	2016	B	102,6	100,9	101,4	101	-	-	-	-	7	7	3	2	4	4	5	2	4	3	7	/	4	5	280-340 (220-420)	KT; StSE; saatzeittolerant	nein		(+)
Porthus	2016	B	100,2	99,2	98,3	99,1	-	-	-	-	6	7	5	5	4	5	3	2	6	4	7	o	3	4	280-320 (250-400)	KDT; StSE; spätsaatverträglich	ja		(-)
Ertrag dt/ha (=100%)			91,9	100,8	96,3	103,8	99,7	105,6	97,2	103,9	V1/ Stufe 1 = ohne Fungizid; V2/ Stufe 2 = mit Fungizid; ¹⁾ Resistenz geg. Orangerote Weizengallmücke; * nicht im Mittel Hauptsortiment																		

Berechnung Aussaatstärke kg/ha = keimfähige Körner/qm x Tausend Korn Gewicht (g) Bsp: $340 \text{ (keimfähige Körner/m}^2 \times 48 \text{ g (TKG) } \times 100 = 172 \text{ kg / ha}$

% Keimfähigkeit 95 (% Keimfähigkeit)

FZS = Fallzahlstabilität; Winterhärte; ++ = hoch-sehr hoch, + = hoch, (+) = mittel-hoch, o = mittel, (-) = mittel-gering, - = gering, --- = gering-sehr gering, / = keine Beschreibung (Quelle:BSA, LFL Bayern u.a./ ZA = Züchterangaben)

fett hinterlegte BSA-Werte bitte beachten = sehr gute oder schlechte, hohe oder niedere Ausprägung / StSE = Stoppelsaateignung; Wachstumsregler: x = möglich; (x) = bedingt möglich

EÄT = Einzelährentyp; BDT = Bestandesdichtetyp; KDT = Korndichtetyp; KT = Kompensationstyp; Ck = Keksweizentauglichkeit

CTU = Herbizidwirkstoff Chlortoluron

Alle Angaben ohne Gewähr!