

Sortenbeschreibung Winterraps 2024 LRA-LWA Biberach

	Relativerträge BW + BY				BSA-Bonituren 2024													Zulassung / Züchter / Vertriebsfirma
	LSV BW Stufe 1 rel. (5 Orte)	LSV BW Stufe 2 rel. (5 Orte)	LSV Mehrjährig: (Stufe 1)	LSV Bayern rel.	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Lager	TKM	Reife	Reifeverzögerung Stroh	Pfl.-Länge	Entwicklung vor Winter	Blühbeginn	Spätsaat- verträglichkeit	Mulchsaat- tauglichkeit		
Hybridsorten	2024	2024	2020-2024	2024														
Ambassador ²	95,4	96,2	98,3	98	9	8	7	3	4	5	4	5	5	3	ja	ja	2019 LG	
Archivar ²	97,7	98,8	99	100	9	9	9	3	4	5	6	6	5	4	--	ja	2022 LG	
Cromat ^{1,2}	--	--	--	--	8	9	8	3	4	5	6	5	5	3	ja	ja	2022 Rapool; nur für Standorte mit Kohlhernieproblemen	
Daktari ²	106	102,4	102	104	9	9	8	3	4	5	5	5	5	3	ja	ja	2020 Rapool/DSV	
Ernesto KWS	--	--	--	107	8	8	8	3	5	5	5	6	5	3	ja	--	2019 KWS	
Famulus ² (neu)	104,4	101,0	103,0	102	9	8	8	3	4	5	6	6	5	3	ja	--	2022 Rapool	
Hermann ²	102,7	102,5	101,0	103	8	8	8	3	4	5	4	5	5	3	ja	ja	2021 BASF	
Humboldt ²	103,2	98,8	104,0	99	8	8	7	3	4	5	6	6	5	4	--	--	2021 RAGT	
KWS Ambos	102,8	99,7	101,0	105	9	9	8	3	4	5	5	6	5	3	ja	--	2022 KWS	
KWS Ektos (neu)	101,8	105,6	--	107	9	9	8	3	4	5	5	6	5	3	ja	--	2023 KWS	
KWS Vamos (neu)	104,1	106,7	--	107	9	9	9	3	4	5	5	6	5	3	ja	--	2023 KWS	
LG Activus ²	99,1	98,7	100	94	9	9	8	3	5	5	5	5	5	3	--	ja	2020 Baywa	
LG Adonis ²	99,9	99,4	100,0	97	9	9	8	3	4	5	6	5	5	3	--	ja	2021 LG	
Ludger ²	95,0	101,4	95,0	96	8	8	8	3	4	5	4	5	5	3	ja	ja	2018 Rapool/DSV	
Otello KWS EU	104,8	100,7	106,0	93	8	7	7	3	5	5	6	6	5	3	ja	--	2019 KWS	
Picard ²	104,6	102,3	103	100	9	8	7	3	4	5	5	5	5	2	ja	--	2021 Rapool	
Scotch ²	101,7	106,2	98,0	103	9	9	8	3	4	5	4	5	5	3	ja	--	2020 Rapool/DSV	
Vespa ²	110	103	101,0	104	8	8	7	3	4	5	6	5	5	3	--	ja	2021 Rapool/DSV	
dt/ha (= rel.100 %)	45,0	49,9	52,7	51,3	1: kohlhernieresistente Sorten, 2: Resistenz gegen TuYV (Turnip Yellows Virus)													

Saatstärke: **Hybridsorten:** 20. - 28. August 40 - 45 K./ m²; 29. Aug. - 8. Sept. 45 - 55 K./ m²; bei Mulch- oder Spätsaaten ca. 10-15 % Saatstärkenerhöhung

Linien Sorten: 20. - 28. August 45 - 55 K./ m²; 29. Aug. - 8. Sept. 55 - 60 K./ m²; Stufe 1 = ohne Fungizide, Stufe 2 = mit Fungiziden

Zielbestand Herbst: 35 - 50 Pfl./m² bei Hybridsorten und früh gesäten Linien Sorten; 40 - 60 Pfl./m² bei Linien Sorten und spät gesäten Hybridsorten

Es handelt sich um vorläufige LSV-Prüfergebnisse! (Stand 05.08.2024)