

Feld-/Futtererbse (*Pisum sativum ssp. arvense*)

Familie	Hülsenfrüchtler (<i>Leguminosea</i>)
Reinsaatstärke (kg/ha)	160
Kosten netto (€/kg) ¹⁾	1,60
TKM (g)	160
Jugendentwicklung ²⁾	mittel
Konkurrenzstärke ²⁾	mittel
Unkrautunterdrückung ²⁾	mittel
Späteste Aussaat (pflanzenbauliche Empfehlung) ²⁾	Mitte August
Mulchauflage im Frühjahr ²⁾	gering bis mittel
Bienen ²⁾	Nektar: gering; Pollen: gering
Durchwurzelungsvermögen/Wurzelform	Pfahlwurzel mit Seitenwurzeln, dichte Durchwurzelung der Krume, rel. geringeres Tiefenwachstum
Ansprüche an Boden und Klima	optimal auf mittelschweren Böden
Winterhärte	bis -4°C; zieht in Mischungen im Verlauf des Winters oft Bestände an den Boden → Bodenschluss → Rotteprozesse steigen
Geeignete Folgefrüchte	Mais, Getreide, keine Leguminosen
Risiken/Nachteile/Krankheiten/Besonderheiten	"Leguminosenmüdigkeit"; <i>Ditylenchus</i> -Nematoden; Stickstoffsammler → gute Vorfruchtwirkung; guter Bodenaufschluss; wird gerne von Wild gefressen

¹⁾ Entsprechen speziellen Sorten der Arten unserer Anfrage vom Juli 2015 bei einer Bestellmenge von <500 kg. Bitte fragen Sie beim Landhandel bzw. Saatgutfirmen an!

²⁾ Die Angaben können in Abhängigkeit von Sorten, Standort und Saatzeitpunkt variieren.

